

Per molte donne il dolore del travaglio di parto rappresenta una delle principali paure da superare, che può limitare la partecipazione serena all'evento nascita.

Tra le tecniche farmacologiche l'analgisia epidurale rappresenta una tecnica sicura ed efficace.


**Ambulatorio Preospitalizzazione
Ospedale Gubbio - Gualdo Tadino
Lun-Ven ore 8.00 - 14.00
tel. 075 8934401**

**U.O. Ostetricia tel. 075 8934467
Ospedale Gubbio - Gualdo Tadino**

**U.O.C. ANESTESIA RIANIMAZIONE
E TERAPIA DEL DOLORE P.O. Gubbio - Gualdo Tadino
Direttore f.f. R. Graziani
Resp. Partoanalgisia Dr.ssa C. Antonielli**

PARTO ANALGESIA

"UNA SCELTA INFORMATA" per rendere piacevole e serena la tua esperienza di mamma.





Come devo fare?

La richiesta materna e il consenso del ginecologo sono le due condizioni necessarie per eseguire la partoanalgesia.

Il consenso informato alla procedura deve essere espresso prima del travaglio di parto in occasione della visita anestesiológica da eseguire dopo la 34ª settimana di gestazione dietro prescrizione del medico curante o dello specialista.

In cosa consiste la partoanalgesia?

La tecnica prevede l'inserimento di un catetere a livello lombare e la somministrazione di farmaci anestetici ed oppioidi a bassissima concentrazione.

“La manovra è eseguita da un anestesista esperto in sala parto previa anestesia locale senza necessità di sedazione”

Controindicazioni alla Partoanalgesia sono:

- Malattie emorragiche e piastrinopenia
- Utilizzo di farmaci anticoagulanti
- Malattie neurologiche in atto
- Gravi infezioni generalizzate o cutanee
- Obesità grave
- Allergia agli anestetici locali

Quali conseguenze per il bambino?

Nessuna in quanto il passaggio di farmaci al feto è ininfluente sulle sue condizioni alla nascita e dopo il parto la mamma potrà allattare senza rischi.

Informazioni dettagliate:

- Incontri con il medico anestesista durante il corso preparto presso i Consultori Alto Chiascio di Gubbio e Gualdo Tadino.
- Per eseguire la visita anestesiológica per partoanalgesia presso l'ambulatorio di Preospedalizzazione, si raccomanda di portare un tracciato ECG eseguito in gravidanza e i seguenti esami ematici: emocromo con formula, PT, PTT, INR, fibrinogeno, glicemia, azotemia, creatinina e bilirubina totale.

Contattaci

Ambulatorio Preospedalizzazione
Ospedale Gubbio – Gualdo Tadino
Lun-Ven ore 8.00 - 14.00
tel. 075 8934401

U.O. Ostetricia tel. 075 8934467
Ospedale Gubbio - Gualdo Tadino

Coordinatrice Consultori Alto Chiascio
Nadia Mosca cell. 347 7846668